

NF22A-50A

21.5"

Open Frame Android Signage

**Особенности:**

- ADSDS ЖК экран
- 1920 × 1080 разрешение
- Яркость 500 кд/м²
- RK3288 Android SoC
- Встроенная акустика
- Компоненты промышленного класса
- Конструкция корпуса предусматривает легкую интеграцию
- Монтажные кронштейны в комплекте
- Режим эксплуатации 24x7
- Горизонтальный и вертикальный монтаж

Технические характеристики

Экран

Наименование	NF22A-50A
Размер по диагонали	21.5"
ЖК технология	ADS
Разрешение	1920 × 1080
Соотношение сторон	16 : 9
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1000:1
Углы обзора	178° / 178°
Глубина цвета	16.7M
Цветовая гамма	73% NTSC
Время отклика	14 мс
Срок службы	30,000 ч

Системная плата

ОС	Android 7.1
ЦПУ	Rockchip Quad-Core RK3288
ПЗУ	8 Гб
ОЗУ	2 Гб
Разъемы (вход)	USB x2 / SIM слот ×1 / TF слот ×1
Разъемы (выход)	HDMI x1 / аудио x1
Дистанционное управление	внешний ИК приёмник ×1
Сетевые подключения	LAN / WiFi
Встроенная акустика	2 Вт × 2 (8Ω)

Электропитание

Напряжение питания	~ 100–240В 50/60Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	60 Вт

Условия эксплуатации

Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	20%~80% RH


Технические характеристики

Корпус и упаковка

Цвет корпуса	черный
Закаленное стекло	нет
Габариты корпуса	501.2 x 292.2 x 52.3 мм
Вес устройства	уточняется
Габариты упаковки	уточняется
Вес упаковки	уточняется
Монтажные отверстия	350 × 200 мм

Габаритный чертёж

Единица измерения: мм



Внешний вид

